

basic55

Эстетика света.

Детали – это то, что придаёт ноту индивидуальности жилому пространству. Мебель, напольные покрытия, аксессуары и цвета, а также подходящее оформление стен играют в этом наиболее важную роль. Выразительная серия настенных выключателей basic55 предлагает исчерпывающую цветовую концепцию для оформления жилых помещений. Эта концепция основана на современных подходах мировых архитекторов и дизайнеров и подкупает своими классическими оттенками, которые отражают дух времени современной культуры жилых интерьеров.





basic55 Baseline

- 01 Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.
Цвет: bistro-синий/chalet-белый (98/96)
- 02 chalet-белый/chalet-белый (96/96)
- 03 maison-бежевый/chalet-белый (99/96)
- 04 bistro-синий/chalet-белый (98/96)
- 05 entrée-серый/chalet-белый (91/96)
- 06 foyer-красный/chalet-белый (97/96)
- 07 château-чёрный/chalet-белый (95/96)
- 08 шампань (93/93)

basic55 Trendline


- 09 альпийский белый/альпийский белый
- 10 альпийский белый/жёлтый
- 11 альпийский белый/флуоресцентный
- 12 альпийский белый/оранжевый
- 13 альпийский белый/абрикосовый
- 14 альпийский белый/серебристыйметаллик
- 15 альпийский белый/синий
- 16 альпийский белый/светло-зелёный


- » Материал накладки
термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.


Содержание basic55

Выключатели с клавишей	42
Центральные платы	44
Розетки SCHUKO®	44
Детектор движения Busch-Komfortschalter®	48
Установочные рамки	49


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Выключатель с клавишей 1-полюсный выключатель Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	2006/1 UC-92-507 НОВИНКА	1012-0-2146	10/100
93 шампань	2006/1 UC-93-507	1012-0-2164	10/100
94 альпийский белый	2006/1 UC-94-507 НОВИНКА	1012-0-2139	10/100
95 château-черный	2006/1 UC-95-507 НОВИНКА	1012-0-2174	10
96 chalet-белый	2006/1 UC-96-507	1012-0-2184	10/100


	Выключатель с клавишей 1-полюсный выключатель с лампой подсветки Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	НОВИНКА		
92 слоновая кость	2006/1 UCGL-92-507	1012-0-2156	10/100
93 шампань	2006/1 UCGL-93-507	1012-0-2165	10
94 альпийский белый	2006/1 UCGL-94-507	1012-0-2153	10/100
95 château-черный	2006/1 UCGL-95-507	1012-0-2175	10
96 chalet-белый	2006/1 UCGL-96-507	1012-0-2185	10


	Выключатель с клавишей Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	2006/6 UC-92-507 НОВИНКА	1012-0-2149	10/100
93 шампань	2006/6 UC-93-507	1012-0-2169	10/100
94 альпийский белый	2006/6 UC-94-507 НОВИНКА	1012-0-2142	10/100
95 château-черный	2006/6 UC-95-507 НОВИНКА	1012-0-2179	10/100
96 chalet-белый	2006/6 UC-96-507	1012-0-2189	10/100

	Выключатель с клавишей 2-х клавишный Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	2006/5 UC-92-507 НОВИНКА	1012-0-2148	10/100
93 шампань	2006/5 UC-93-507	1012-0-2167	10/100
94 альпийский белый	2006/5 UC-94-507 НОВИНКА	1012-0-2141	10/100
95 château-черный	2006/5 UC-95-507 НОВИНКА	1012-0-2177	10/100
96 chalet-белый	2006/5 UC-96-507	1012-0-2187	10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Выключатель с клавишей 2-х клавишный с лампой подсветки Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	2006/5 UCGL-92-507 НОВИНКА	1012-0-2157	10/100
93 шампань	2006/5 UCGL-93-507	1012-0-2168	10
94 альпийский белый	2006/5 UCGL-94-507 НОВИНКА	1012-0-2154	10/100
95 château-черный	2006/5 UCGL-95-507 НОВИНКА	1012-0-2178	10
96 chalet-белый	2006/5 UCGL-96-507	1012-0-2188	10

	Выключатель с клавишей 2-х клавишный переключатель Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	2006/6/6 UC-92-507 НОВИНКА	1012-0-2151	10
93 шампань	2006/6/6 UC-93-507	1012-0-2171	10
94 альпийский белый	2006/6/6 UC-94-507 НОВИНКА	1012-0-2144	10/100
95 château-черный	2006/6/6 UC-95-507 НОВИНКА	1012-0-2181	10
96 chalet-белый	2006/6/6 UC-96-507	1012-0-2191	10

	Выключатель с клавишей 3-х клавишный, 1 полюс Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	НОВИНКА		
92 слоновая кость	106/3/1 UC-92-507	1012-0-2158	10/100
93 шампань	106/3/1 UC-93-507	1012-0-2163	10
94 альпийский белый	106/3/1 UC-94-507	1012-0-2155	10/100
95 château-черный	106/3/1 UC-95-507	1012-0-2173	10
96 chalet-белый	106/3/1 UC-96-507	1012-0-2183	10

	Выключатель с клавишей 1) проходной/перекрёстный Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	2006/7 UC-92-507 НОВИНКА	1012-0-2152	10
93 шампань	2006/7 UC-93-507	1012-0-2172	10
94 альпийский белый	2006/7 UC-94-507 НОВИНКА	1012-0-2145	10
95 château-черный	2006/7 UC-95-507 НОВИНКА	1012-0-2182	10
96 chalet-белый	2006/7 UC-96-507	1012-0-2192	10

1) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Выключатель с клавишей для 2-полюсных контрольных выключателей с лампой подсветки Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 20 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	НОВИНКА		
92 слоновая кость	1020/2 UCK-92-507	1020-0-0090	10
93 шампань	1020/2 UCK-93-507	1020-0-0091	10
94 альпийский белый	1020/2 UCK-94-507	1020-0-0089	10
95 château-черный	1020/2 UCK-95-507	1020-0-0092	10
96 chalet-белый	1020/2 UCK-96-507	1020-0-0093	10

	Выключатель с клавишей ¹⁾ ²⁾ переключатель с N-клеммой с лампой подсветки Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	2006/6 UCK-92-507	1012-0-2150	10
93 шампань	2006/6 UCK-93-507	1012-0-2170	10
94 альпийский белый	2006/6 UCK-94-507	1012-0-2143	10
95 château-черный	2006/6 UCK-95-507	1012-0-2180	10
96 chalet-белый	2006/6 UCK-96-507	1012-0-2190	10

1) с более мощной лампой 1 мА
2) Подсветка с помощью ламп 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 и 8367 и светодиодов.

	Выключатель без фиксации с клавишей ¹⁾ 1 полюс, нормально-открытый контакт с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	2026 UC-92-507	1413-0-1083	10/100
93 шампань	2026 UC-93-507	1413-0-1091	10/100
94 альпийский белый	2026 UC-94-507	1413-0-1080	10/100
95 château-черный	2026 UC-95-507	1413-0-1095	10
96 chalet-белый	2026 UC-96-507	1413-0-1099	10

1) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.

	Выключатель без фиксации с клавишей с полем для надписи и символом звонка 1 полюс с N-клеммой напряжение на вторичной обмотке: 250 В- Номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
	НОВИНКА		
92 слоновая кость	2026 UCN/KL-92-507	1413-0-1087	10/100
93 шампань	2026 UCN/KL-93-507	1413-0-1093	10
94 альпийский белый	2026 UCN/KL-94-507	1413-0-1086	10/100
95 château-черный	2026 UCN/KL-95-507	1413-0-1097	10
96 chalet-белый	2026 UCN/KL-96-507	1413-0-1101	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Выключатель без фиксации с клавишей и нейтральным символом ¹⁾ 1 полюс, нормально-открытый контакт с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	2026 UCN-92-507	1413-0-1084	10/100
93 шампань	2026 UCN-93-507	1413-0-1092	10/100
94 альпийский белый	2026 UCN-94-507	1413-0-1081	10
95 château-черный	2026 UCN-95-507	1413-0-1096	10
96 chalet-белый	2026 UCN-96-507	1413-0-1100	10


1) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.

	Выключатель жалюзи с накладкой ¹⁾ 1 полюс, с фиксацией с механической блокировкой клавиш Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	2006/4 UC-92-507	1012-0-2147	10
93 шампань	2006/4 UC-93-507	1012-0-2166	10
94 альпийский белый	2006/4 UC-94-507	1012-0-2140	10
95 château-черный	2006/4 UC-95-507	1012-0-2176	10
96 chalet-белый	2006/4 UC-96-507	1012-0-2186	10

1) Быстрое переключение направления движения невозможно

	Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой ¹⁾ 1 полюс, без фиксации с механической блокировкой клавиш Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	2026/4 UC-92-507	1413-0-1085	10
93 шампань	2026/4 UC-93-507	1413-0-1094	10
94 альпийский белый	2026/4 UC-94-507	1413-0-1082	10
95 château-черный	2026/4 UC-95-507	1413-0-1098	10
96 chalet-белый	2026/4 UC-96-507	1413-0-1102	10


1) Быстрое переключение направления движения невозможно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Выключатель жалюзи с накладкой ^{1) 2)} 1P + N + E с поворотной ручкой, с фиксацией, с промежуточными положениями без фиксации Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	2713 UCDR-92-507 НОВИНКА	1101-0-0922	10
93 шампань	2713 UCDR-93-507	1101-0-0926	10
94 альпийский белый	2713 UCDR-94-507 НОВИНКА	1101-0-0920	10
95 château-черный	2713 UCDR-95-507 НОВИНКА	1101-0-0928	10
96 chalet-белый	2713 UCDR-96-507	1101-0-0930	10


1) быстрое переключение направления движения невозможно
2) может применяться для управления приводами постоянного тока

	Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой ^{1) 2)} 1P + N + E с поворотной ручкой, без фиксации Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	2723 UCDR-92-507 НОВИНКА	1101-0-0923	10
93 шампань	2723 UCDR-93-507	1101-0-0927	10
94 альпийский белый	2723 UCDR-94-507 НОВИНКА	1101-0-0921	10
95 château-черный	2723 UCDR-95-507 НОВИНКА	1101-0-0929	10
96 chalet-белый	2723 UCDR-96-507	1101-0-0931	10

1) быстрое переключение направления движения невозможно
2) может применяться для управления приводами постоянного тока

	Центральная плата ¹⁾ для карточного выключателя для механизма 2025 U подходит для карт размером 54 x 86 мм паз для карты может подсвечиваться		
92 слоновая кость	1792-92-507 НОВИНКА	1710-0-3865	10
93 шампань	1792-93-507	1710-0-3929	10
94 альпийский белый	1792-94-507 НОВИНКА	1710-0-3864	10
95 château-черный	1792-95-507 НОВИНКА	1710-0-3933	10
96 chalet-белый	1792-96-507	1710-0-3937	10

1) Из-за размеров центральная плата может использоваться только без декоративной накладки.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Механизм розетки SCHUKO® ¹⁾ с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	20 EUC-92-507 НОВИНКА	2011-0-3857	10/100
93 шампань ²⁾	20 EUC-93-507	2011-0-6140	10/100
94 альпийский белый	20 EUC-94-507 НОВИНКА	2011-0-3855	10/100
95 château-черный	20 EUC-95-507 НОВИНКА	2011-0-6142	10/100
96 chalet-белый	20 EUC-96-507	2011-0-6144	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные
2) Поверхность: окрашена.

	Механизм розетки SCHUKO® ¹⁾ с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	20 EUCKS-92-507 НОВИНКА	2013-0-5279	10/100
93 шампань	20 EUCKS-93-507	2013-0-5337	10
94 альпийский белый	20 EUCKS-94-507 НОВИНКА	2013-0-5278	10/100
95 château-черный	20 EUCKS-95-507 НОВИНКА	2013-0-5338	10
96 chalet-белый	20 EUCKS-96-507	2013-0-5339	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Механизм розетки SCHUKO® ^{1) 2)} С маркировкой „DATA“ с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	20 EUC/DV-92-507 НОВИНКА	2011-0-3856	10
93 шампань	20 EUC/DV-93-507	2011-0-6141	10
94 альпийский белый	20 EUC/DV-94-507 НОВИНКА	2011-0-3854	10
95 château-черный	20 EUC/DV-95-507 НОВИНКА	2011-0-6143	10
96 chalet-белый	20 EUC/DV-96-507	2011-0-6145	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Только с промежуточным кольцом 1746-...., применяется в рамках SI.



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



Розетка SCHUKO® 1)
с крышкой
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А

92	слоновая кость	20 EUK-92-507 НОВИНКА	2018-0-0351	10/100
93	шампань	20 EUK-93-507	2018-0-1498	10
94	альпийский белый	20 EUK-94-507 НОВИНКА	2018-0-0350	10/100
95	château-черный	20 EUK-95-507 НОВИНКА	2018-0-1499	10
96	chalet-белый	20 EUK-96-507	2018-0-1500	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



Механизм розетки SCHUKO® 1)
с маркировкой
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
цветная маркировка центральной платы и цоколя
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А

		НОВИНКА		
12	красный	20 EUC-12-92-507	2011-0-6151	10
13	зеленый	20 EUC-13-92-507	2011-0-6152	10
14	оранжевый	20 EUC-14-92-507	2011-0-6153	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



Механизм розетки SCHUKO® 1)
с крышкой
с рамкой, IP 44
Степень защиты IP44 обеспечивается только в том случае, если объект устанавливается на ровной и голой стене.
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А

		НОВИНКА		
92	слоновая кость	20 EUCKD-92-507	2018-0-1504	10/100
93	шампань	20 EUCKD-93-507	2018-0-1501	10/100
94	альпийский белый	20 EUCKD-94-507	2018-0-1505	10/100
95	château-черный	20 EUCKD-95-507	2018-0-1502	10/100
96	chalet-белый	20 EUCKD-96-507	2018-0-1503	10/100

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



Двойная розетка SCHUKO® 1)
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
для установки в одну монтажную коробку
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А

92	слоновая кость	20-02 EUJ-92-507 НОВИНКА	2014-0-1463	10/80
93	шампань	20-02 EUJ-93-507	2014-0-1476	10
94	альпийский белый	20-02 EUJ-94-507 НОВИНКА	2014-0-1462	10/80
95	château-черный	20-02 EUJ-95-507 НОВИНКА	2014-0-1477	10
96	chalet-белый	20-02 EUJ-96-507	2014-0-1478	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



Двойная розетка SCHUKO® 1)
с защитными шторками
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
для установки в одну монтажную коробку
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А

92	слоновая кость	20-02 EUJKS-92-507 НОВИНКА	2021-0-0379	10
93	шампань	20-02 EUJKS-93-507	2021-0-0380	10
94	альпийский белый	20-02 EUJKS-94-507 НОВИНКА	2021-0-0378	10
95	château-черный	20-02 EUJKS-95-507 НОВИНКА	2021-0-0381	10
96	chalet-белый	20-02 EUJKS-96-507	2021-0-0382	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



Механизм розетки SCHUKO® 1)
с винтовыми клеммами.
2 P + E
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А









92	слоновая кость	2300 EUC-92-507 НОВИНКА	2011-0-6154	10
93	шампань	2300 EUC-93-507 НОВИНКА	2011-0-6146	10
94	альпийский белый	2300 EUC-94-507 НОВИНКА	2011-0-6155	10
95	château-черный	2300 EUC-95-507 НОВИНКА	2011-0-6147	10
96	chalet-белый	2300 EUC-96-507	2011-0-6150	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные






Центральная плата 1-канальный
для коммуникационных розеток UAE
арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6), 8186/31
Brand-Rex (WAEV 8 EKR/EK)
BTR (UAE design и IAE design)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом


92	слоновая кость	1803-92-507 НОВИНКА	1753-0-0098	10/100
93	шампань	1803-93-507	1753-0-0204	10/100
94	альпийский белый	1803-94-507 НОВИНКА	1753-0-0096	10/100
95	château-черный	1803-95-507 НОВИНКА	1753-0-0207	10
96	chalet-белый	1803-96-507	1753-0-0210	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Центральная плата с 2-мя гнездами для коммуникационных розеток UAE Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом				Центральная плата В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток 3 гнезда. радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом М3		
92 слоновая кость	1803-02-92-507 НОВИНКА	1753-0-0097	10/100	92 слоновая кость	1743-92-507 НОВИНКА	1724-0-4284	10/100
93 шампань	1803-02-93-507	1753-0-0203	10/100	93 шампань	1743-93-507	1724-0-4311	10/100
94 альпийский белый	1803-02-94-507 НОВИНКА	1753-0-0095	10/100	94 альпийский белый	1743-94-507 НОВИНКА	1724-0-4283	10/100
95 chateau-черный	1803-02-95-507 НОВИНКА	1753-0-0206	10	95 chateau-черный	1743-95-507 НОВИНКА	1724-0-4314	10
96 chalet-белый	1803-02-96-507	1753-0-0209	10	96 chalet-белый	1743-01-96-507	1724-0-4316	10
	Центральная плата Для разъемов USB, VGA, HDMI и коммуникационного адаптера. для розетки громкоговорителя Подходит для арт. № 0248/0x-101. Для модулей передачи данных. Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.				Центральная плата 1) с суппортом с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
92 слоновая кость	2539-92-507 НОВИНКА	1724-0-4279	10	92 слоновая кость	2527-92-507 НОВИНКА	1710-0-3773	10
93 шампань	2539-93-507	1724-0-4312	10	93 шампань	2527-93-507	1710-0-3932	10
94 альпийский белый	2539-94-507 НОВИНКА	1724-0-4275	10/100	94 альпийский белый	2527-94-507 НОВИНКА	1710-0-3772	10
95 chateau-черный	2539-95-507 НОВИНКА	1724-0-4315	10	95 chateau-черный	2527-95-507 НОВИНКА	1710-0-3936	10
96 chalet-белый	2539-96-507	1724-0-4318	10	96 chalet-белый	2527-96-507	1710-0-3940	10
	Центральная плата для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.				Заглушка с суппортом		
92 слоновая кость	1746-92-507 НОВИНКА	1726-0-0221	10	92 слоновая кость	2538-92-507 НОВИНКА	1715-0-0313	10
93 шампань	1746-93-507	1726-0-0229	10	93 шампань	2538-93-507	1715-0-0314	10
94 альпийский белый	1746-94-507 НОВИНКА	1726-0-0219	10	94 альпийский белый	2538-94-507 НОВИНКА	1715-0-0312	10
95 chateau-черный	1746-95-507 НОВИНКА	1726-0-0231	10	95 chateau-черный	2538-95-507 НОВИНКА	1715-0-0315	10
96 chalet-белый	1746-96-507	1726-0-0233	10	96 chalet-белый	2538-96-507	1715-0-0316	10
	ТВ-розетка для подключения к коаксиальному антенному кабелю Номинальная частота: 5000 Гц/860000 Гц IEC 60169-2				Центральная плата накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
92 слоновая кость	1743-01-92-507 НОВИНКА	1724-0-4280	10/100	92 слоновая кость	1756-92-507 НОВИНКА	1753-0-0099	10
93 шампань	1743-01-93-507	1724-0-4310	10/100	93 шампань	1756-93-507	1753-0-0202	10
94 альпийский белый	1743-01-94-507 НОВИНКА	1724-0-4276	10/100	94 альпийский белый	1756-94-507 НОВИНКА	1753-0-0100	10
95 chateau-черный	1743-01-95-507 НОВИНКА	1724-0-4313	10	95 chateau-черный	1756-95-507 НОВИНКА	1753-0-0205	10
96 chalet-белый	1743-96-507	1724-0-4317	10	96 chalet-белый	1756-96-507	1753-0-0208	10


1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)




Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 <p>Светорегулятор Busch-Dimmer® с центральной платой поворотный, с возвратно-нажимным переключателем, Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц Номинальная мощность: 60 - 400 Вт МЭК/IEC 60669-2-1</p>	 2251 UCGL-92-507 НОВИНКА	6515-0-0843	1/10
	2251 UCGL-93-507 НОВИНКА	6515-0-0845	1/10
	 2251 UCGL-94-507 НОВИНКА	6515-0-0842	1/10
	2251 UCGL-95-507 НОВИНКА	6515-0-0846	1/10
	2251 UCGL-96-507	6515-0-0847	1/10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 <p>Центральная плата 1) с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/ 6520 U/6523 U/6591 U-101 и 6592 U.</p>	2115-92-507 НОВИНКА	6599-0-2929	10
	2115-93-507	6599-0-2990	10
	2115-94-507 НОВИНКА	6599-0-2928	10
	2115-95-507 НОВИНКА	6599-0-2991	10
	2115-96-507	6599-0-2992	10

1) лампа для замены арт. 3855

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 <p>Управляющий элемент 1) 2) 3) с лампой подсветки Может сочетаться со светодиодным светорегулятором 6524 U, универсальным клавишным светорегулятором Busch 6550 U-10x, клавишным светорегулятором с памятью Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, универсальным светорегулятором Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, универсальным вставным элементом реле Busch 6401 U-10x и универсальным последовательным вставным элементом Busch 6402 U.</p>	6543-92-507 НОВИНКА	6599-0-2996	1/10
	6543-93-507	6599-0-2993	1/10
	6543-94-507 НОВИНКА	6599-0-2997	1/10
	6543-95-507 НОВИНКА	6599-0-2994	1/10
	6543-96-507	6599-0-2995	1/10

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx
2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки
3) лампа для замены арт. 3857

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 <p>Центральная плата для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456 для терморегулятора с таймером 1098 U-101/1098 UF-101.</p>	6435-92-507 НОВИНКА	6430-0-0353	10
	6435-93-507	6430-0-0392	10
	6435-94-507	6430-0-0352	10
	6435-95-507	6430-0-0393	10
	6435-96-507	6430-0-0394	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 <p>Центральная плата для терморегулятора для терморегуляторов 1094 U, 1097 U</p>	1794-92-507 НОВИНКА	1710-0-3868	10
	1794-93-507	1710-0-3930	10
	1794-94-507 НОВИНКА	1710-0-3866	10
	1794-95-507 НОВИНКА	1710-0-3934	10
	1794-96-507	1710-0-3938	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 <p>Центральная плата для терморегулятора с переключателем экономичного режима для терморегуляторов 1095 U, 1096 U</p>	1795-92-507 НОВИНКА	1710-0-3869	10
	1795-93-507	1710-0-3931	10
	1795-94-507 НОВИНКА	1710-0-3867	10
	1795-95-507 НОВИНКА	1710-0-3935	10
	1795-96-507	1710-0-3939	10

Продукт Арт № Номер заказа Упакова



Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1)
с ориентирующим светом.

для 2-проводного механизма 6815 U
Для механизма реле 6816 U.
устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение.
устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение.
устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой.
Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин
Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами.
защита от ложного срабатывания на животных,
Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м
Угол расхождения лучей: 170 °
Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим
Высота установки: 0,8 м - 1,2 м
класс защиты датчика: IP 20
Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С

НОВИНКА

92	слоновая кость	6815-92-507	6800-0-2487	1/10
93	шампань	6815-93-507	6800-0-2596	1/10
94	альпийский белый	6815-94-507	6800-0-2486	1/10
95	château-черный	6815-95-507	6800-0-2597	1/10
96	chalet-белый	6815-96-507	6800-0-2598	1/10

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно



Центральная плата 1)
с полем для надписи.

со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack
только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 и 1820.
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм

92	слоновая кость	1800-92-507	1710-0-3944	10
		НОВИНКА		
93	шампань	1800-93-507	1710-0-3941	10
94	альпийский белый	1800-94-507	1710-0-3945	10
		НОВИНКА		
95	château-черный	1800-95-507	1710-0-3942	10
		НОВИНКА		
96	chalet-белый	1800-96-507	1710-0-3943	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script



Центральная плата
с суппортом

для 1-го разъема Modular Jack
Подходит к арт. № 0210, 0211 и 0219.
без распок


92	слоновая кость	2561-92-507	1753-0-0211	10
		НОВИНКА		
93	шампань	2561-93-507	1753-0-0212	10
94	альпийский белый	2561-94-507	1753-0-0213	10
		НОВИНКА		
95	château-черный	2561-95-507	1753-0-0214	10
		НОВИНКА		
96	chalet-белый	2561-96-507	1753-0-0215	10

Продукт Арт № Номер заказа Упакова



Центральная плата
для цифрового радио 8215 U.

92	слоновая кость	8252-92-507	8200-0-0166	10
		НОВИНКА		
93	шампань	8252-93-507	8200-0-0157	10
94	альпийский белый	8252-94-507	8200-0-0169	10
		НОВИНКА		
95	château-черный	8252-95-507	8200-0-0160	10
		НОВИНКА		
96	chalet-белый	8252-96-507	8200-0-0163	10



Центральная плата
Для громкоговорителя 8223 U.

92	слоновая кость	8253-92-507	8200-0-0167	1/10
		НОВИНКА		
93	шампань	8253-93-507	8200-0-0158	1/10
94	альпийский белый	8253-94-507	8200-0-0170	1/10
		НОВИНКА		
95	château-черный	8253-95-507	8200-0-0161	1/10
		НОВИНКА		
96	chalet-белый	8253-96-507	8200-0-0164	1/10



Центральная плата
для Busch-iDock 8218 U.

92	слоновая кость	8254-92-507	8200-0-0168	10
		НОВИНКА		
93	шампань	8254-93-507	8200-0-0159	10
94	альпийский белый	8254-94-507	8200-0-0171	10
		НОВИНКА		
95	château-черный	8254-95-507	8200-0-0162	10
		НОВИНКА		
96	chalet-белый	8254-96-507	8200-0-0165	10



Разъем Modular-Jack

Кат. 5е, неэкранированный, 8 (8)-контактный
Для центральной платы 2561- и цоколя 1812; 1866 EB; 1867 EB
для кабеля сечением от 0,12 мм² (AWG 26) до 0,35 мм² (AWG 22)

НОВИНКА

0211/11-507 0225-0-0153 10




Разъем Modular-Jack


Кат. 6, неэкранированный, 8 (8)-контактный
Для центральной платы 2561- и цоколя 1812; 1866 EB; 1867 EB
для кабеля сечением от 0,12 мм² (AWG 26) до 0,35 мм² (AWG 22)

НОВИНКА


0209-507 0225-0-0154 10




Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Рамка с декоративной накладкой Рамка на 1 поста</p>			
	НОВИНКА		
91 entrée-серый	2511-91-507	1725-0-1531	10/100
92 слоновая кость	2511-92-507	1725-0-1484	10/100
	НОВИНКА		
93 шампань	2511-93-507	1725-0-1501	10/100
94 альпийский белый	2511-94-507	1725-0-1479	10/100
	НОВИНКА		
95 château-черный	2511-95-507	1725-0-1506	10/100
	НОВИНКА		
96 chalet-белый	2511-96-507	1725-0-1511	10/100
	НОВИНКА		
97 foyer-красный	2511-97-507	1725-0-1516	10/100
	НОВИНКА		
98 bistro-синий	2511-98-507	1725-0-1521	10/100
	НОВИНКА		
99 maison-бежевый	2511-99-507	1725-0-1526	10/100


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Рамка с декоративной накладкой Рамка на 3 поста Для горизонтальной и вертикальной установки</p>			
	НОВИНКА		
91 entrée-серый	2513-91-507	1725-0-1533	10/100
92 слоновая кость	2513-92-507	1725-0-1486	10/100
	НОВИНКА		
93 шампань	2513-93-507	1725-0-1503	10/100
94 альпийский белый	2513-94-507	1725-0-1481	10/100
	НОВИНКА		
95 château-черный	2513-95-507	1725-0-1508	10/100
	НОВИНКА		
96 chalet-белый	2513-96-507	1725-0-1513	10
	НОВИНКА		
97 foyer-красный	2513-97-507	1725-0-1518	10
	НОВИНКА		
98 bistro-синий	2513-98-507	1725-0-1523	10
	НОВИНКА		
99 maison-бежевый	2513-99-507	1725-0-1528	10/100


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Рамка с декоративной накладкой Рамка на 2 поста Для горизонтальной и вертикальной установки</p>			
	НОВИНКА		
91 entrée-серый	2512-91-507	1725-0-1532	10/100
92 слоновая кость	2512-92-507	1725-0-1485	10/100
	НОВИНКА		
93 шампань	2512-93-507	1725-0-1502	10/100
94 альпийский белый	2512-94-507	1725-0-1480	10/100
	НОВИНКА		
95 château-черный	2512-95-507	1725-0-1507	10/100
	НОВИНКА		
96 chalet-белый	2512-96-507	1725-0-1512	10/100
	НОВИНКА		
97 foyer-красный	2512-97-507	1725-0-1517	10/100
	НОВИНКА		
98 bistro-синий	2512-98-507	1725-0-1522	10/100
	НОВИНКА		
99 maison-бежевый	2512-99-507	1725-0-1527	10/100


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Рамка с декоративной накладкой Рамка на 4 поста Для горизонтальной и вертикальной установки</p>			
	НОВИНКА		
91 entrée-серый	2514-91-507	1725-0-1534	10
92 слоновая кость	2514-92-507	1725-0-1487	10
	НОВИНКА		
93 шампань	2514-93-507	1725-0-1504	1
94 альпийский белый	2514-94-507	1725-0-1482	10
	НОВИНКА		
95 château-черный	2514-95-507	1725-0-1509	10
	НОВИНКА		
96 chalet-белый	2514-96-507	1725-0-1514	10
	НОВИНКА		
97 foyer-красный	2514-97-507	1725-0-1519	10
	НОВИНКА		
98 bistro-синий	2514-98-507	1725-0-1524	10
	НОВИНКА		
99 maison-бежевый	2514-99-507	1725-0-1529	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Рамка с декоративной накладкой Рамка на 5 постов Для горизонтальной и вертикальной установки		
	НОВИНКА		
91 entrée-серый	2515-91-507	1725-0-1535	10
92 слоновая кость	2515-92-507	1725-0-1488	10
	НОВИНКА		
93 шампань	2515-93-507	1725-0-1505	1
94 альпийский белый	2515-94-507	1725-0-1483	10
	НОВИНКА		
95 château-черный	2515-95-507	1725-0-1510	10
	НОВИНКА		
96 chalet-белый	2515-96-507	1725-0-1515	10
	НОВИНКА		
97 foyer-красный	2515-97-507	1725-0-1520	10
	НОВИНКА		
98 bistro-синий	2515-98-507	1725-0-1525	10
	НОВИНКА		
99 maison-бежевый	2515-99-507	1725-0-1530	10

	Декоративная накладка Для рамок 2511-9х-507, 2512-9х-507, 2513-9х-507, 2514-9х-507, 2515-9х-507		
	НОВИНКА		
92 слоновая кость	2516-92-507	1726-0-0220	10/100
	НОВИНКА		
93 шампань	2516-93-507	1726-0-0230	10/100
	НОВИНКА		
94 альпийский белый	2516-94-507	1726-0-0218	10/100
	НОВИНКА		
95 château-черный	2516-95-507	1726-0-0232	10/100
	НОВИНКА		
96 chalet-белый	2516-96-507	1726-0-0234	10/100
901 аттика/синий	2516-901-507	1726-0-0222	10/100
902 серебристый металлик	2516-902-507	1726-0-0223	10/100
903 салатный	2516-903-507	1726-0-0224	10/100
904 оранжевый	2516-904-507	1726-0-0225	10/100
905 желтый	2516-905-507	1726-0-0226	10/100
906 абрикосовый	2516-906-507	1726-0-0227	10/100
907 флуоресцирующ ий	2516-907-507	1726-0-0228	10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Коробка открытой установки Корпус, 1 пост Корпус для механизмов и лицевых накладок с рамкой		
92 слоновая кость	1701-92-507	1799-0-0971	10
	НОВИНКА		
93 шампань	1701-93-507	1799-0-0962	10
94 альпийский белый	1701-94-507	1799-0-0974	10
	НОВИНКА		
95 château-черный	1701-95-507	1799-0-0965	10
	НОВИНКА		
96 chalet-белый	1701-96-507	1799-0-0968	10

	Коробка открытой установки Корпус, 2 поста Корпус для механизмов и лицевых накладок с рамкой		
92 слоновая кость	1702-92-507	1799-0-0972	1
	НОВИНКА		
93 шампань	1702-93-507	1799-0-0963	1
94 альпийский белый	1702-94-507	1799-0-0975	1
	НОВИНКА		
95 château-черный	1702-95-507	1799-0-0966	1
	НОВИНКА		
96 chalet-белый	1702-96-507	1799-0-0969	1

	Коробка открытой установки Корпус, 3 поста		
92 слоновая кость	1703-92-507	1799-0-0973	1
	НОВИНКА		
93 шампань	1703-93-507	1799-0-0964	1
94 альпийский белый	1703-94-507	1799-0-0976	1
	НОВИНКА		
95 château-черный	1703-95-507	1799-0-0967	1
	НОВИНКА		
96 chalet-белый	1703-96-507	1799-0-0970	1