

Маркет ПРО



Световой поток
3 820–8 000 лм

Применение

Гипермаркеты

Супермаркеты

Магазины

Мощность
38–75 Вт

Г, Т и
Х-соединения

Сквозная
проводка

Цветовая температура
3 000К, 4 000 К, 5 000К


Создание
непрерывных
светящихся
линий



История светильника

В торговом освещении важно создать комфортное, правильное освещение для того чтобы покупатель заинтересовался продукцией Вашего магазина и захотел вернуться в него еще раз. Светильник Маркет ПРО открывает широкие возможности освещения торговых пространств. Модификации светильника с различными цветовыми температурами позволяет учесть индивидуальные особенности товаров на полках магазинов. Дополнительные аксессуары позволяют создавать различные варианты стыковки светильника: в светящую линию, угол, Т- и Х-соединения. Также предусмотрена комплектация светильника Маркет ПРО блоком аварийного питания.





Возможность создания непрерывной светящейся линии.

Система стыковки: в линию, угол, Т и соединения

Защитное стекло выполнено из матового поликарбоната.


Стальной корпус, защищённый полиэфирной порошковой краской.

Различная цветовая температура: 3 000К, 4 000К, 5 000К позволяет учесть индивидуальные особенности товаров.

По концам светильника расположены клеммные колодки, внутри корпуса проведены транзитные линии:
 - двухпроводная («L», «N») с транзитом заземления по корпусу - для однофазного подключения;
 - пятипроводная («L1», «L2», «L3», «N», «PE»), которая обеспечивает возможность подключения светильников к разным фазам.

Варианты монтажа: на потолок, на монтажный профиль, подвесы.

Конструкция позволяет проложить внутри корпуса светильника дополнительные линии проводов без применения лотков.



Общие технические характеристики

Напряжение	220 (198-264) В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	I
Степень защиты оптического отсека	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Индекс цветопередачи	не менее 80
Коэффициент пульсаций	не более 3%

Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Длина L, мм	Масса, кг (не более)
GALAD Маркет ПРО LED-38/П/Д/3000/3	1003828	38	3 820	3 000	1 204	3,4
GALAD Маркет ПРО LED-38/П/Д/4000/3	1003829	38	3 820	4 000	1 204	3,4
GALAD Маркет ПРО LED-38/П/Д/5000/3	1003830	38	3 820	5 000	1 204	3,4
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/3000/3	1003831	45	4 330	3 000	1 504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/4000/3	1003836	45	4 330	4 000	1 504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/5000/3	1003832	45	4 330	5 000	1 504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/3000/5	1003803	45	4 330	3 000	1 504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/4000/5	1003802	45	4 330	4 000	1 504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/5000/5	1003797	45	4 330	5 000	1 504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/3000/3	1003854	55	5 800	3 000	1 504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/4000/3	1003855	55	5 800	4 000	1 504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/5000/3	1003856	55	5 800	5 000	1 504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/3000/5	1003857	55	5 800	3 000	1 504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/4000/5	1003858	55	5 800	4 000	1 504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-55/П/Д/5000/5	1003859	55	5 800	5 000	1 504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-75/П/Д/3000/5	1003804	75	8 000	3 000	1 504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-75/П/Д/4000/5	1003805	75	8 000	4 000	1 504	3,9
GALAD Маркет ПРО LED-75/П/Д/5000/5	1003806	75	8 000	5 000	1 504	3,9

/3 - трех-проводная модификация: L-N-PE

/5 - пяти-проводная модификация: L1-L2-L3-N-PE

Светильники под заказ могут комплектоваться блоками аварийного питания: БАП1 (время работы в аварийном режиме 1 ч) и БАП3 (время работы в аварийном режиме 3 ч)

Пример наименования для заказа: GALAD Маркет ПРО LED-45/П/Д/4000/5-БАП3



RAL 2005 RAL 1015 RAL 5005 RAL 6018 RAL 2003 Вся палитра

Цвет светильника по умолчанию: белый

Аксессуары

При заказе укажите необходимые аксессуары. Это позволит создавать различные варианты соединений.

Комплектующие

Наименование	Артикул	Внешний вид
Линейный соединитель	Входит в комплект	
Крышка торцевая	1003798	
Г-соединитель	1003799	
Т-соединитель	1003800	
Х-соединитель	1003801	

Примеры комплектации заказа

Наименование	Внешний вид	Как заказать
Прямая линия		GALAD Маркет ПРО LED Линейный соединитель 3 шт. Крышка торцевая 2 шт. в комплекте
Прямоугольник		GALAD Маркет ПРО LED Линейный соединитель 8 шт. Г-соединитель 4 шт. в комплекте
Сеть		GALAD Маркет ПРО LED Линейный соединитель 18 шт. Г-соединитель 4 шт. Т-соединитель 4 шт. Х-соединитель 1 шт. в комплекте