

Прима

Ставят в пример



Самая массовая серия Wessen, созданная в тесном сотрудничестве со специалистами ведущих домостроительных комбинатов и проектных организаций.

Декорированная «Прима декор» органично вписывается в интерьер дома.



Прима Ставят в пример

Серия Прима


Высокое качество исполнения, надежный и неприхотливый механизм снискали заслуженное признание у партнеров, что так же подтверждено рекомендацией Федерального агентства по строительству и ЖК к применению в жилищном строительстве.

Серия имеет 4 цветовых решения: белый, слоновая кость, «Сосна» и «Бук» (для открытой установки).

Для ускорения и повышения качества монтажа изделия открытой установки комплектуются металлическими монтажными пластинами.

В механизмах применяется экологичный термостойкий электротехнический композитный материал.

Серия сертифицирована РОСТЕСТ и соответствует в полном объеме действующим отраслевым нормам и требованиям.



Выключатели Прима

Выключатели серии обеспечивают работу люминесцентных светильников, обеспечиваются серебряными контактами.

Наличие индикации позволяет с легкостью отыскать выключатели в темноте.

Розетки Прима

Розетки обеспечивают долговременный надежный электрический контакт как с евровилками, так и с бытовыми вилками, имеющими маленький диаметр контактных штырей, что обеспечено оригинальной конструкцией механизмов.

В контактных группах используется высокоупругая фосфористая бронза. Розетки и выключатели для скрытой установки надежно монтируются в любые установочные коробки.



Прима - классика российского рынка электроустановочных изделий, одна из самых продаваемых серий.

Высокое качество исполнения, надежный и неприхотливый механизм снискали заслуженное признание наших клиентов.

В серию входят одно- и двухклавишные выключатели, в т.ч. с индикацией включенного состояния, розетки с заземляющими контактами и без, информационные розетки и диммер 300 Вт.



S16-057-B



S56-043-S

Выключатели 6А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> белый	S16-057-B	S56-043-B	VS16-119-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	S16-057-S	S56-043-S	
<input type="checkbox"/> белый	S16-057-BI	S56-043-BI	
<input type="checkbox"/> слоновая кость	S16-057-SI	S56-043-SI	



S16-053-B



S56-039-S

Выключатели 6А, 250 В, ~

	Выключатель с индикацией	Выключатель с индикацией
	(Cx.1)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	S16-053-B	S56-039-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	S16-053-S	S56-039-S
<input type="checkbox"/> белый	S16-053-BI	S56-039-BI
<input type="checkbox"/> слоновая кость	S16-053-SI	S56-039-SI



VS1U-116-B



VS5U-218-S

Выключатели 10А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с индикацией	Выключатель
	(Cx.1)	(Cx.1)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	VS1U-116-B	VS1U-115-B	VS5U-218-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VS1U-116-S	VS1U-115-S	VS5U-218-S
<input type="checkbox"/> белый	VS1U-116-BI	VS1U-115-BI	VS5U-218-BI
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VS1U-116-SI	VS1U-115-SI	VS5U-218-SI



VS5U-217-B



VS5U-217-S

Выключатель 10А, 250 В, ~

	Выключатель с индикацией
	(Cx.5)
Цвет	2-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	VS5U-217-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VS5U-217-S
<input type="checkbox"/> белый	VS5U-217-BI
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VS5U-217-SI

Примечание: В – белый цвет (оптовая упаковка), BI – белый цвет (индивидуальная упаковка), I – изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения), S – слоновая кость (оптовая упаковка), SI – слоновая кость (индивидуальная упаковка), M – монтажная пластина.



SR-1S0-BI



SR-1S0-SI

Светорегулятор (Диммер)

Диммер поворотный, 300Вт, 230В



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SR-1S0-BI *
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SR-1S0-SI

* Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В



RS10-184-B



RS10-407-S

Розетки 10А, 250 В, ~

Розетка без з/контакта




Розетка двухместная, без з/контакта



Цвет	без шторок	без шторок
<input type="checkbox"/> белый	RS10-184-B	RS10-407-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RS10-184-S	RS10-407-S
<input type="checkbox"/> белый	RS10-184-BI	RS10-407-BI
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RS10-184-SI	RS10-407-SI



RS16-004-B



RS16-007-S

Розетки 16А, 250 В, ~

Розетка с з/контактом



Розетка двухместная с з/контактом



Цвет	со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> белый	RS16-004-B	RS16-007-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RS16-004-S	RS16-007-S
<input type="checkbox"/> белый	RS16-004-BI	RS16-007-BI
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RS16-004-SI	RS16-007-SI
<input type="checkbox"/> белый	RS16-004К-B *	

* Каплезашитная IP 21



RPVS-B



RPVS-S

Розетки информационные

Радиорозетка, 30В, 50-10 000 Гц




Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	RPVS-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RPVS-S
<input type="checkbox"/> белый	RPVS-BI

Примечание: В – белый цвет (оптовая упаковка), BI – белый цвет (индивидуальная упаковка), I – изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения), S – слоновая кость (оптовая упаковка), SI – слоновая кость (индивидуальная упаковка), M – монтажная пластина.



A16-051-B

A16-046-S



A56-029-B

A56-007-S


Выключатели 6А, 250 В, -

	Выключатель	Выключатель с индикацией	Выключатель	Выключатель с индикацией
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	A16-051-B	A16-046-B	A56-029-B	A56-007-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	A16-051-S	A16-046-S	A56-029-S	A56-007-S
<input type="checkbox"/> белый	A16-051-BI	A16-046-BI	A56-029-BI	A56-007-BI
<input type="checkbox"/> слоновая кость	A16-051-SI	A16-046-SI	A56-029-SI	A56-007-SI
<input type="checkbox"/> белый	A16-051M-B	A16-046M-B	A56-029M-B	A56-007M-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	A16-051M-S	A16-046M-S	A56-029M-S	A56-007M-S
<input type="checkbox"/> белый	A16-051M-BI	A16-046M-BI	A56-029M-BI	A56-007M-BI
<input type="checkbox"/> слоновая кость	A16-051M-SI	A16-046M-SI	A56-029M-SI	A56-007M-SI
<input type="checkbox"/> белый	A16-051I-B	A16-046I-B	A56-029I-B	A56-007I-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	A16-051I-S	A16-046I-S	A56-029I-S	A56-007I-S
<input type="checkbox"/> белый	A16-051I-BI	A16-046I-BI	A56-029I-BI	A56-007I-BI
<input type="checkbox"/> слоновая кость	A16-051I-SI	A16-046I-SI	A56-029I-SI	A56-007I-SI



VA1U-112-B

VA1U-111-S



VA5U-214-B

VA5U-213-S


Выключатели 10А, 250 В, -

	Выключатель	Выключатель с индикацией	Выключатель	Выключатель с индикацией
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	VA1U-112-B	VA1U-111-B	VA5U-214-B	VA5U-213-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VA1U-112-S	VA1U-111-S	VA5U-214-S	VA5U-213-S
<input type="checkbox"/> белый	VA1U-112-BI	VA1U-111-BI	VA5U-214-BI	VA5U-213-BI
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VA1U-112-SI	VA1U-111-SI	VA5U-214-SI	VA5U-213-SI
<input type="checkbox"/> белый	VA1U-112M-B	VA1U-111M-B	VA5U-214M-B	VA5U-213M-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VA1U-112M-S	VA1U-111M-S	VA5U-214M-S	VA5U-213M-S
<input type="checkbox"/> белый	VA1U-112M-BI	VA1U-111M-BI	VA5U-214M-BI	VA5U-213M-BI
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VA1U-112M-SI		VA5U-214M-SI	VA5U-213M-SI
<input type="checkbox"/> белый	VA1U-112I-B	VA1U-111I-B	VA5U-214I-B	VA5U-213I-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VA1U-112I-S	VA1U-111I-S	VA5U-214I-S	VA5U-213I-S
<input type="checkbox"/> белый	VA1U-112I-BI	VA1U-111I-BI	VA5U-214I-BI	VA5U-213I-BI
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VA1U-112I-SI			

Примечание: В – белый цвет (оптовая упаковка), BI – белый цвет (индивидуальная упаковка), I – изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения), S – слоновая кость (оптовая упаковка), SI – слоновая кость (индивидуальная упаковка), M – монтажная пластина.



RA10-164-B



RA10-403-S

Розетки 10А, 250 В, ~

	Розетка без 3/контакта	Розетка двухместная без 3/контакта
Цвет	без шторок	без шторок
<input type="checkbox"/> белый	RA10-164-B	RA10-403-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RA10-164-S	RA10-403-S
<input type="checkbox"/> белый	RA10-164-BI	RA10-403-BI
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RA10-164-SI	RA10-403-SI
<input type="checkbox"/> белый	RA10-164M-B	RA10-403M-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RA10-164M-S	RA10-403M-S
<input type="checkbox"/> белый	RA10-164M-BI	RA10-403M-BI
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RA10-164M-SI	RA10-403M-SI
<input type="checkbox"/> белый	RA10-164I-B	RA10-403I-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RA10-164I-S	RA10-403I-S
<input type="checkbox"/> белый	RA10-164I-BI	RA10-403I-BI
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RA10-164I-SI	RA10-403I-SI




RA16-003-1-B



RA16-003-2M-S



RA16-757-B




RA16-757-S

Розетки 16А, 250 В, ~

	Розетка с 3/контактом, со шторками	Розетка с 3/контактом, плитусная	Розетка двухместная с 3/контактом
Цвет		со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> белый	RA16-003-1-B	RA16-003-2M-B	RA16-757-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RA16-003-1-S	RA16-003-2M-S	RA16-757-S
<input type="checkbox"/> белый	RA16-003-1-BI	RA16-003-2M-BI	RA16-757-BI
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RA16-003-1-SI	RA16-003-2M-SI	RA16-757-SI
<input type="checkbox"/> белый	RA16-003-1M-B	RA16-003-2I-B	RA16-757M-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RA16-003-1M-S	RA16-003-2I-S	RA16-757M-S
<input type="checkbox"/> белый	RA16-003-1M-BI	RA16-003-2I-BI	RA16-757M-BI
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RA16-003-1M-SI	RA16-003-2I-SI	RA16-757M-SI
<input type="checkbox"/> белый	RA16-003-1I-B		RA16-757I-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RA16-003-1I-S		RA16-757I-S
<input type="checkbox"/> белый	RA16-003-1I-BI		RA16-757I-BI
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RA16-003-1I-SI		RA16-757I-SI



RA32-211R-B



RA16-411M-S

Розетки, 16А, 250 В, ~

	Розетка с 3/контактом, со шторками	Розетка для электроплит 32/16 А
Цвет	4-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> белый	RA16-411M-B	RA32-211R-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RA16-411M-S	
<input type="checkbox"/> белый	RA16-411M-BI	
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RA16-411M-SI	



RPVA-B



RPVA-S

Розетки информационные

	Радиорозетка, 30В, 50-10 000 Гц		
Цвет			
<input type="checkbox"/> белый	RPVA-B	RPVAM-B	RPVAI-B
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RPVA-S	RPVAM-S	RPVAI-S
<input type="checkbox"/> белый	RPVA-BI	RPVAM-BI	RPVAI-BI



VA1U-112I-7I



VA5U-214I-8I

Выключатели 10А, 250 В, -

	Выключатель	Выключатель
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
■ сосна	VA1U-112I-7I	VA5U-214I-7I
■ бук	VA1U-112I-8I	VA5U-214I-8I



VA1U-111I-7I



VA5U-213I-8I

Выключатели с индикацией 10А, 250 В, -

	Выключатель с индикацией	Выключатель с индикацией
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
■ сосна	VA1U-111I-7I	VA5U-213I-7I
■ бук	VA1U-111I-8I	VA5U-213I-8I



RA10-164I-7I



RA10-403I-8I

Розетки 10А, 250 В, -

	Розетка без 3/контакта	Розетка двухместная без 3/контакта
Цвет	без шторок	без шторок
■ сосна	RA10-164I-7I	RA10-403I-7I
■ бук	RA10-164I-8I	RA10-403I-8I



RA16-003-2I-7I



RA16-757I-8I

Розетки 16А, 250 В, -

	Розетка с 3/контактом	Розетка двухместная с 3/контактом	Розетка плинтусная с 3/контактом
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
■ сосна	RA16-003-1I-7I	RA16-757I-7I	RA16-003-2I-7I
■ бук	RA16-003-1I-8I	RA16-757I-8I	RA16-003-2I-8I

Примечание: В – белый цвет (оптовая упаковка), ВI – белый цвет (индивидуальная упаковка), I – изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения), S – слоновая кость (оптовая упаковка), SI – слоновая кость (индивидуальная упаковка), M – монтажная пластина.
Декорированная с применением современных текстурных материалов, точно имитирующих натуральное дерево, Прима Декор позволяет органично вписать современные электроустановочные изделия в загородный дом.

Блоки комбинированные *



BK2VR-008A-B



BK2VR-008A-B

Цвет	Розетка+1-клавишный выключатель+2-клавишный выключатель	Розетка+2-клавишный выключатель+2-клавишный выключатель	Розетка+1-клавишный выключатель+1-клавишный выключатель
□ белый	193x81x53мм BK2VR-008A-B	193x81x53мм BK2VR-008B-B	193x81x53мм BK2VR-008V-B



BK2VR-007B-B



BK2VR-007B-B

Цвет	Розетка+1-клавишный выключатель с индикацией+2-клавишный выключатель	Розетка+2-клавишный выключатель с индикацией+2-клавишный выключатель	Розетка+1-клавишный выключатель с индикацией+1-клавишный выключатель
□ белый	193x81x53мм BK2VR-007A-B	193x81x53мм BK2VR-007B-B	193x81x53мм BK2VR-007V-B



BK2VR-006A-B



BK2VR-006A-B

Цвет	Розетка+1-клавишный выключатель+2-клавишный выключатель	Розетка+2-клавишный выключатель+2-клавишный выключатель	Розетка+1-клавишный выключатель+1-клавишный выключатель
□ белый	193x81x55мм BK2VR-006A-B	193x81x55мм BK2VR-006B-B	193x81x55мм BK2VR-006V-B



BK2VR-005B-B



BK2VR-005B-B

Цвет	Розетка+1-клавишный выключатель с индикацией+2-клавишный выключатель	Розетка+2-клавишный выключатель с индикацией+2-клавишный выключатель	Розетка+1-клавишный выключатель с индикацией+1-клавишный выключатель
□ белый	193x81x55мм BK2VR-005A-B	193x81x55мм BK2VR-005B-B	193x81x55мм BK2VR-005V-B

* Блок комбинированный состоит из розетки с заземляющим контактом и комбинации выключателей